

Nyckelrullning 2016 - Shibboleth Service Provder v2

Det är enkelt att ändra signeringsnyckel och metadataflöde i Shibboleth SP v2. Det enda du behöver göra är att hämta ner nya publika signeringsnyckeln och därefter ändra i filen shibboleth.xml.

1. Ladda ner den nya publika signeringsnyckeln [md-signer2.crt](#) och spara den i samma katalog som filen shibboleth2.xml.
2. Verifiera nyckeln

```
openssl x509 -noout -fingerprint -sha256 -in %{idp.home}/credentials/md-signer2.crt
Output skall bli
SHA256 Fingerprint=A6:78:5A:37:C9:C9:0C:25:AD:5F:1F:69:22:EF:76:7B:C9:78:67:67:3A:AF:4F:8B:EA:A1:A7:6D:
A3:A8:E5:85
```

3. Ändra publik signeringsnyckel för SWAMID i shibboleth2.xml till den nya filen, certificate="md-signer2.crt"
4. Ändra vilket metadataflöde som ska laddas hem från SWAMID i shibboleth2.xml, uri="<http://mds.swamid.se/md/swamid-idp.xml>" alt "<https://mds.swamid.se/md/swamid-idp-transitive.xml>"
5. Starta om Shibboleth och titta i loggarna att allt startar ordentligt.

Ändring i shibboleth2.xml för de som enbart vill ha användare inom SWAMID

```
...
<MetadataProvider
  type="XML"
  uri="http://mds.swamid.se/md/swamid-idp.xml"
  backingFilePath="swamid-idp.xml" reloadInterval="300">
  <SignatureMetadataFilter certificate="md-signer2.crt"/>
</MetadataProvider>
...
```

Ändring i shibboleth2.xml för de som även vill ha användare från eduGAIN

```
...
<MetadataProvider
  type="XML"
  uri="http://mds.swamid.se/md/swamid-idp-transitive.xml"
  backingFilePath="idp-transitive.xml" reloadInterval="300">
  <SignatureMetadataFilter certificate="md-signer2.crt"/>
</MetadataProvider>
...
```